

H270
L120

MAXFINE
FMG FABBRICA
MARMI E GRANITI iris



270x120 CM

0,6 CM

H270 L120

New sizes	02
Advantages	04
Color range	10
Gallery	12
Collections	40
Technical information	52

H 270x120 CM
0,6 CM ^{106"x48"}
L 120x120 CM
0,6 CM ^{48"x48"}

LIGHT

LUXURY

LOVELY

Un formato che è il perfetto punto di incontro tra **praticità e massima eleganza**.

A size representing the perfect combination of **practicality and true elegance**.

Un format alliant à la perfection **facilité d'utilisation et élégance absolue**.

Ein Format, das der perfekte Treffpunkt ist zwischen **Praktikabilität und maximaler Eleganz**.

Surface finishing

- LU** LUCIDATO
E SQUADRATO
- PL** PRELUCIDATO
E SQUADRATO
- LE** LEVIGATO
E SQUADRATO
- SY** SILKY
E SQUADRATO
- N** NATURALE
E SQUADRATO
- ST** STRUTTURATO
R10 A+B



LIGHT

Lightweight and practical

Pratico e leggero
Pratique et léger
Praktisch und leicht



1



Wall

Aosta Green Marble 270x120 lucidato


Floor

Aosta Green Marble 120x120 lucidato
Tyrol Stone 120x120 strutturato R10

1

Table

Aosta Green Marble prelucidato




Maneggevoli e leggere da trasportare, facili da posare.

Light and easy to handle, transport and lay.

Maniables et légères à transporter, faciles à poser.

Handlich und leicht zu tragen, leicht zu verlegen.




Trasportabili al piano lungo le scale.

Can be transported to floors via stairs.

Transportables à l'étage par l'escalier.

Transportierbar über die Treppen bis zu den Etagen.



Versatile. Si posa anche a boiserie.

Versatile. Can also be laid as panelling.

Polyvalent. Peut également être posé comme une boiserie.


Vielseitig. Kann auch im Stil von Holzvertäfelung verlegt werden.

Wall

Sahara Noir 270x120 lucidato
Lunar Stone 270x120 strutturato R10

Floor

Lunar Stone 270x120 strutturato R10




Rivestimenti interni a tutta parete,
senza tagli e senza sfrido.

Whole wall interior coverings,
with no cuts and no waste.

**Revêtements intérieurs pleine
hauteur,** sans découpes et sans
déchets.

Vollwandige Innenverkleidung,
ohne Schnitte und ohne Abfall.



Venature configurate specificamente
per il formato.

Veining modified specifically for its size.

Veines façonnées spécifiquement
pour le format.

Maserungen, die speziell für das
Format **konfiguriert wurden.**



**Qualità estetica
e tecnica** "best in class".

**"Best in class" technical and
aesthetic quality.**

Qualité esthétique et technique
« best in class ».

**Ästhetische und technische
Qualität** "best in class".

LUXURY

Elegant and high-performing

Elegante e performante
Élégant et performant
Elegant und leistungsstark





LOVELY

Simple and versatile

Semplice e versatile
Simple et polyvalent
Einfach und vielseitig

**Wall**

Venice Ivory 270x120 levigato

Floor

FMG Venice Villa Venice Ivory 60x60 levigato

FMG Venice Villa Venice Earth levigato

FMG Venice Villa Venice Zinc levigato



Ideali per ristrutturazioni
piccole e grandi.

Ideal for renovations,
large and small.

Idéales pour petites et grandes
rénovations.

Ideal für kleine und große
Renovierungen.




Pavimenti cm 120x120, con spessore
6mm e peso di soli **14,07 kg/mq.**

120x120cm flooring 6mm
thick that weighs just **14,07 kg/mq.**

Sols 120x120 cm, avec épaisseur **6 mm**
et poids de seulement **14,07 kg/mq.**

Böden 120x120 cm, mit **6 mm** Dicke
und einem Gewicht von nur
14,07 kg/mq.



Il formato di grandi lastre
più versatile del mercato.

The most versatile large size
on the market.

Le format de grandes dalles le
plus versatile sur le marché.

Das vielseitigste
Großformat auf dem **Markt.**

The Collection

Marmi inspiration


WHITE
CALACATTA

BIANCO
VENATO EXTRA

CALACATTA
GREY

AOSTA GREEN
MARBLE

BLACK
MARQUINIA



Veneziano inspiration

Stone inspiration

SAHARA
NOIR

VENICE
ZINC


VENICE
IVORY

LUNAR
STONE

TYROL
STONE



WHITE CALACATTA



Perfectly sanitisable
Perfettamente igienizzabile
Parfaitement hygiénisable
Lässt sich perfekt desinfizieren

Wall
White Calacatta 270x120 lucidato

Floor
White Calacatta 120x120 lucidato

1
Vanity top
Black Marquinia silky









SHOP&PUBLIC

BIANCO VENATO EXTRA


Wall

Bianco Venato Extra 270x120 lucidato

Floor

Bianco Venato Extra 120x120 lucidato

CALACATTA GREY



Withstands scaling, moisture and stains

Resiste a incrostazioni, umidità, macchie
Résiste aux incrustations, à l'humidité,
aux taches
Widersteht Ablagerungen, Feuchtigkeit
und Flecken

Wall
Calacatta Grey 270x120 lucidato

Floor
Calacatta Grey 270x120 prelucidato





DESIGN STUDIO

1



CALACATTA
GREY

TYROL
STONE



Wall and floor


Calacatta Grey 270x120 lucidato
Tyrol Stone 270x120 strutturato R10

1

Reception desk

Calacatta Grey prelucidato

AOSTA GREEN MARBLE




Drastic reduction of grouting where dirt can collect

Drastica riduzione delle fughe
che trattengono lo sporco

Réduction drastique des joints
retenant la saleté

Drastische Reduzierung der Fugen,
in denen sich Schmutz ansammelt



Wall

Aosta Green Marble 270x120 lucidato

Floor


Aosta Green Marble 120x120 prelucidato







BLACK MARQUINIA



Constant appearance and quality

Forniture con estetica e qualità costanti nel tempo
Fournitures dotées d'une esthétique et d'une qualité
constantes dans le temps
Lieferung mit zeitbeständiger Ästhetik und Qualität


Wall

Black Marquinia 270x120 lucidato

Floor

Black Marquinia 120x120 silky

SAHARA
NOIR
VENICE
IVORY



Wall
Sahara Noir 270x120 lucidato

Floor
Venice Ivory 120x120 naturale





1



SAHARA
NOIR

LUNAR
STONE



A perfect hygienic work bench that allows you to place food directly on the surface

Un piano igienico permette di appoggiare i cibi direttamente sulla superficie

Un plan hygiénique permet de poser la nourriture directement sur la surface

Eine hygienisch saubere Arbeitsplatte ist die beste Unterlage für alle Lebensmittel

Wall

Sahara Noir 270x120 silky

Lunar Stone 270x120 strutturato R10

Floor

FMG SELECT Sahara Noir 120x60 silky


Lunar Stone 270x120 strutturato R10

1

Counter top

Lunar Stone strutturato R10

VENICE
ZINC
BLACK
MARQUINIA



Solidly made, extremely resistant to blows

Creati forti, altamente resistenti agli urti
Cr  s pour  tre forts et r sistants aux chocs
Sie sind extrem robust und sto fest

Wall

Venice Zinc 270x120 naturale
Black Marquinia 270x120 silky

Floor

Venice Zinc 270x120 levigato

1

Table

Black Marquinia silky

2

Counter top

Black Marquinia silky





2

1



1



VENICE
ZINC

VENICE
IVORY

Wall

Venice Zinc 270x120 levigato
Venice Ivory 270x120 levigato

Floor

Venice Zinc 270x120 levigato


1

Counter top

Venice Zinc levigato

TYROL
STONE

BIANCO
VENATO EXTRA



Great variety of aesthetic motifs in a single material

Ampia varietà di temi estetici, in un'unica materia

Grande variété de thèmes esthétiques, dans une seule matière

Vielfalt an Themen in einer einzigen Materie

Wall and floor

Tyrol Stone 270x120 strutturato R10
Bianco Venato Extra 270x120 lucidato

1

Vanity top

Bianco Venato Extra lucidato





1






TYROL STONE



Wall
Tyrol Stone 270x120 strutturato R10

Floor
Tyrol Stone 120x120 strutturato R10

LUNAR STONE



Resistant to sun and weather
Resiste al sole e alle intemperie
Résiste au soleil et aux intempéries
Lichtbeständig und wetterfest

Floor
Lunar Stone 270x120 strutturato R10

1 Backsplash
Lunar Stone 120x120 strutturato R10





1

Incomparabile

crossover synergies

Collezioni, materie e superfici possono **coordinarsi** componendo un **ineguagliabile assortimento** di materie, formati, spessori, finiture. Il **progettista** può così disporre della **miglior soluzione possibile**, per qualsiasi esigenza **tecnica** o **estetica**, di ogni progetto.

Collections, materials and surfaces can be **coordinated** to put together an **unmatched assortment** of materials, sizes, thicknesses and finishes. **Architects** are thus offered the **best possible solution** for the **technical** and **aesthetic requirements** of all their projects.

Il est possible **de jouer avec** les collections, les matières et les surfaces pour composer un **assortiment unique** de matériaux, de formats, d'épaisseurs et de finitions. Les **créateurs** peuvent ainsi disposer des **meilleures solutions possibles**, quelles que soient les exigences **techniques** ou **esthétiques** de leurs projets.



Design e materie d'arredo
Design and decorating materials
Design et matériaux d'ameublement
Design und Einrichtungsmaterialien



Costruttori di pietre naturali
Makers of natural stone
Constructeurs de pierres naturelles
Hersteller von Naturstein



Eccellenza in grandi lastre
Excellence in maxi-slabs
Des grandes dalles d'excellence
Hervorragende Leistung bei großen Platten



DOWNLOAD

irisceramica.it download area



DOWNLOAD

irisfmg.com download area

Exclusive value for surface **Add special values**

Kollektionen, Materialien und Oberflächen können so aufeinander abgestimmt werden, dass eine **beispiellose Auswahl** an Materialien, Formaten, Dicken und Oberflächen entsteht.

Auf diese Weise kann der **Designer** für jede technische oder ästhetische Anforderung eines **Projekts** die bestmögliche Lösung finden.

SAPIENSTONE
dress your kitchen

Lastre spessorate per Top cucina

Thick slabs for kitchen countertops

Dalles à épaisseur majorée pour plans de cuisine

Dickere Platten als Küchenarbeitsplatten



DOWNLOAD

sapienstone.com download area

SURFACES
ACTIVETM
design for a better life

L'esclusiva superficie con una permanente efficacia antibatterica, antivirale, anti-inquinamento, auto-pulente e anti-odore. Disponibile su richiesta.

An exclusive surface with a permanent antibacterial, antiviral, anti-pollutant, self-cleaning and anti-odour effect, available on request.

Une surface unique en son genre assurant en permanence une action antibactérienne, antivirale, antipollution, autonettoyante et anti-odeur. Disponible sur demande.

Die exklusive Oberfläche mit permanenter antibakterieller, antiviraler, schadstoffhemmender, selbstreinigender und geruchshemmender Wirkung. Verfügbar auf Anfrage.



active-ceramic.com

dlys
DESIGN YOUR SLABS

Il più versatile, completo e affidabile servizio di decorazione digitale on demand, per qualsiasi formato e superficie.

The most versatile, complete, reliable on-demand digital decoration service, for all sizes and surfaces.

Le service le plus polyvalent, le plus complet et le plus fiable de décoration numérique à la demande pour tous les formats et toutes les surfaces.

Der vielseitigste, vollständigste und zuverlässigste digitale Dekorationsservice auf Abruf, für jedes Format und jede Oberfläche.



irisceramicagroup.com

H270
L120

WHITE
CALACATTA



6 MM

270x120
106"x48"

LU

LUCIDATO
E SQUADRATO

120x120
48"x48"

PL

PRELUCIDATO
E SQUADRATO

Facce disponibili . Available faces . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



MAXFINE
FVG

FVG irs
FABBRICA
MARME GRANIT


SAPIENSTONE



270x120
106"x48"
6 mm



120x120
48"x48"
6 mm



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm




120x60
48"x24"
9 mm



60x60
24"x24"
9 mm



60x30
24"x12"
9 mm



328x154
120"x60"
12 mm White Calacatta

lucidato	L2712332MF6	L120332MF6	L315332MF6	L150332MF6	L175332MF6	L75332MF6	L737332MF6	LU62389	LU66389	LU63389	
lappato								L62389	L66389	L63389	
prelucidato / naturale	P2712332MF6	P120332MF6						P62389	P66389	P63389	
levigato											SSP3215522GST* SSP3215600GST* (mirrored)
silky			SY315332MF6	SY150332MF6	SY175332MF6	SY75332MF6	SY737332MF6				SSY3215522GST* SSY3215522GST* (mirrored)

H270
L120

BIANCO
VENATO EXTRA



6 MM

270x120
106"x48"

LU LUCIDATO
E SQUADRATO

120x120
48"x48"

PL PRELUCIDATO
E SQUADRATO


Facce disponibili . Available faces . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



MAXFINE
FMG

FMG irris
FABBRICA
MARMME E GRANITI


SAPIENSTONE




270x120
106"x48"
6 mm



120x120
48"x48"
6 mm



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm




120x60
48"x24"
9 mm



60x60
24"x24"
9 mm



60x30
24"x12"
9 mm



328x154
120"x60"
12 mm Calacatta Statuario

lucidato	L2712300MF6	L120300MF6	L315300MF6	L150300MF6	L175300MF6	L75300MF6	L737300MF6	LU62300	LU66300	LU63300	
lappato								L62300	L66300	L63300	
prelucidato / naturale	P2712300MF6	P120300MF6	P315300MF6	P150300MF6	P175300MF6	P75300MF6	P737300MF6	P62300	P66300	P63300	
levigato											SSP3215507GST
											SSP3215601GST* (mirrored)
silky											SSY3215507GST
											SSY3215601GST* (mirrored)
ACTIVE											IAS3215507GST
Calacatta Statuario			IAS2661530								

H270
L120

CALACATTA
GREY



6 MM

270x120
106"x48"




LUCIDATO
E SQUADRATO

120x120
48"x48"




PRELUCIDATO
E SQUADRATO

Facce disponibili . Available faces . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen




MAXFINE
FVG




270x120
106"x48"
6 mm



120x120
48"x48"
6 mm



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

lucidato	L2712485MF6	L120485MF6	L315485MF6	L150485MF6	L175485MF6	L75485MF6	L737485MF6
prelucidato	P2712485MF6	P120485MF6	P315485MF6	P150485MF6	P175485MF6	P75485MF6	P737485MF6



H270
L120

**AOSTA
GREEN MARBLE**



6 MM

270x120
106"x48"




LUCIDATO
E SQUADRATO

120x120
48"x48"




PRELUCIDATO
E SQUADRATO

Facce disponibili . Available faces . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen




MAXFINE
FVG




270x120
106"x48"
6 mm



120x120
48"x48"
6 mm



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm




75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

SAPIENSTONE



328x154
120"x60"
12 mm Alpi Chiaro Venato

lucidato	L2712486MF6	L120486MF6	L315486MF6	L150486MF6	L175486MF6	L75486MF6	L737486MF6	
prelucidato / naturale	P2712486MF6	P120486MF6	P315486MF6	P150486MF6	P175486MF6	P75486MF6	P737486MF6	SSH3215538G

H270
L120

**BLACK
MARQUINIA**



6 MM

270x120
106"x48"

LU

LUCIDATO
E SQUADRATO

120x120
48"x48"


SY

SILKY
E SQUADRATO

Facce disponibili . Available faces . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen




MAXFINE
FMG



270x120
106"x48"
6 mm



120x120
48"x48"
6 mm



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm

FMG FABBRICA
MARMME GRANIT



120x60
48"x24"
9 mm



60x60
24"x24"
9 mm



60x30
24"x12"
9 mm

SAPIENSTONE



328x154
120"x60"
12 mm Dark Marquina

lucidato	L2712338MF6	L120338MF6	L315338MF6	L150338MF6	L175338MF6	L75338MF6	L737338MF6	LU62338	LU66338	LU63338	
silky	SY2712338MF6	SY120338MF6	SY315338MF6	SY150338MF6	SY175338MF6	SY75338MF6	SY737338MF6	SY62338	P66338	P63338	SSY3215523GST
levigato											SSP3215523GST

H270
L120

SAHARA
NOIR



6 MM

270x120
106"x48"

LU LUCIDATO
E SQUADRATO

120x120
48"x48"

SY SILKY
E SQUADRATO

Facce disponibili . Available faces . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



MAXFINE
FMG


FMG irs
FABBRICA
MARMI E GRANITI



270x120
106"x48"
6 mm



120x120
48"x48"
6 mm



300x150
120"x60"
6 mm



150x150
60"x60"
6 mm



150x75
60"x30"
6 mm



75x75
30"x30"
6 mm



75x37,5
30"x15"
6 mm



120x60
48"x24"
9 mm



60x60
24"x24"
9 mm



60x30
24"x12"
9 mm

lucidato	L2712364MF6	L120364MF6	L315364MF6	L150364MF6	L175364MF6	L75364MF6	L737364MF6	LU62364	LU66364	LU63364
silky	SY2712364MF6	SY120364MF6	SY315364MF6	SY150364MF6	SY175364MF6	SY75364MF6	SY737364MF6	SY62364	P66364	P63364

H270
L120

VENICE
ZINC



6 MM

270x120
106"x48"

LE

LEVIGATO
E SQUADRATO

120x120
48"x48"

N


NATURALE
E SQUADRATO

Facce disponibili . Available faces . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



MAXFINE
FMG

FMG LABORATORIO
MARMINI E GRANITI



270x120
106"x48"

6 mm



120x120
48"x48"

6 mm



120x60
48"x24"

10 mm



60x60
24"x24"

10 mm



60x30
24"x12"

10 mm



20x20
8"x8"

10 mm

levigato	L2712405MF6	L120405MF6	L62405	L66405	L63405	L20405
naturale	P2712405MF6	P120405MF6	P62405	P66405	P63405	
strutturato			ST62405	ST66405	ST63405	



H270
L120

VENICE
IVORY



6 MM

270x120
106"x48"

LE

LEVIGATO
E SQUADRATO

120x120
48"x48"

N


NATURALE
E SQUADRATO

Facce disponibili . Available faces . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



MAXFINE
FMG

FMG IRIS
FABBRICA
MARMIF E GRANITI



270x120
106"x48"

6 mm



120x120
48"x48"

6 mm



120x60
48"x24"

10 mm



60x60
24"x24"

10 mm



60x30
24"x12"


10 mm



20x20
8"x8"

10 mm

levigato	L2712410MF6	L120410MF6	L62410	L66410	L63410	L20410
naturale	P2712410MF6	P120410MF6	P62410	P66410	P63410	
strutturato			ST62410	ST66410	ST63410	



H270
L120

LUNAR
STONE



6 MM

270x120
106"x48"




STRUTTURATO
R10 A+B

120x120
48"x48"

Facce disponibili . Available faces . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



MAXFINE
FVG



270x120
106"x48"
6 mm



120x120
48"x48"
6 mm



300x100
120"x40"
6 mm



100x100
40"x40"
6 mm

strutturato

ST2712540MF6

ST120540MF6

ST310540MF6

ST100540MF6





H270
L120

TYROL
STONE



6 MM

270x120
106"x48"




STRUTTURATO
R10 A+B

120x120
48"x48"

Facce disponibili . Available faces . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen




MAXFINE
FVG



270x120
106"x48"
6 mm



120x120
48"x48"
6 mm



300x100
120"x40"
6 mm



100x100
40"x40"
6 mm

strutturato

ST2712539MF6

ST120539MF6

ST310539MF6

ST100539MF6



Safe & sanitizable. **Forever**

CERAMICA E GRES PORCELLANATO DI ALTA QUALITÀ.
LE SUPERFICI PIÙ SICURE E IGIENIZZABILI

Natura, tecnologia, scienza e design.

Le **superfici ceramiche di altissima qualità** Maxfine, FMG, Iris Ceramica sono compatte e impermeabili, perchè nascono da minerali puri pressati e sinterizzati a oltre 1200°C.

La scelta migliore per durata, sicurezza, igiene e bellezza.

TOP QUALITY CERAMIC
AND PORCELAIN.
**THE SAFEST,
MOST SANITISABLE
SURFACES**

Nature, technology,
science and design.

Top quality ceramic surfaces by Maxfine, FMG, and Iris Ceramica are compact and impermeable, because they're made from pure minerals pressed and sintered at more than 1200°C.
The best choice, for durability, safety, hygiene and beauty.

CÉRAMIQUE ET GRÈS CÉRAME
HAUT DE GAMME.
**LES SURFACES LES PLUS SÛRES
ET LES PLUS FACILEMENT
LAVABLES**

Nature, technologie,
science et design.

Dans la mesure où elles sont fabriquées à partir de minéraux purs pressés et frittés à plus de 1200°C, **les surfaces céramiques haut de gamme** MaxFine, FMG et Iris Ceramica sont compactes et imperméables.
Le meilleur choix en termes de longévité, de sécurité, d'hygiène et de beauté.

HOCHWERTIGE KERAMIK
UND FEINSTEINZEUG.
**DIE SICHERSTEN UND
HYGIENISCHSTEN OBERFLÄCHEN**

Natur, Technik,
Wissenschaft und Design.

Die **hochwertigen Keramikoberflächen** Maxfine, FMG, Iris Ceramica sind kompakt und wasserdicht, da sie aus reinen Mineralien hergestellt werden, die bei über 1200°C gepresst und gesintert werden.
Die beste Wahl für **Haltbarkeit, Sicherheit, Hygiene und Schönheit.**

**NESSUN RIPARO
PER SPORCO E BATTERI**



NO HAVENS
FOR DIRT AND BACTERIA

PAS DE RISQUE
DE SALETÉS OU DE BACTÉRIES

KEIN UNTERSCHLUPF
FÜR SCHMUTZ UND BAKTERIEN

**IGIENIZZABILE
CON VAPORE, LAVABILE
CON MOTOSCOPE**



SANITISABLE WITH STEAM,
WASHABLE WITH A POWER SWEEPER

LAVABLE À LA VAPEUR OU
À LA BALAYEUSE

MIT DAMPF DESINFIZIERBAR,
MIT KEHRMASCHINE WASCHBAR

**ZERO SOSTANZE
NOCIVE**




ZERO HARMFUL
SUBSTANCES

AUCUNE SUBSTANCE
NOCIVE

NULL SCHADSTOFFE

**RESISTENTE AL
FUOCO E AL
CALORE**



RESISTANCE TO HEAT
AND FIRE

RÉSISTANCE AU FEU
ET À LA CHALEUR

FEUER- UND
HITZEBESTÄNDIG

**DETERGENTI ENERGI
SENZA PROBLEMI**



ENERGETIC CLEAN PRODUCTS?
NO PROBLEM

AUCUN PROBLÈME, MÊME AVEC LES
DÉTERGENTS LES PLUS PUISSANTS

STARKE REINIGUNGSMITTEL KÖNNEN
PROBLEMLOS BENUTZT WERDEN

**ECCEZIONALE DURATA
NEL TEMPO**



OUTSTANDING
DURABILITY

LONGÉVITÉ
EXCEPTIONNELLE

AUSSERORDENTLICHE
HALTBARKEIT

IL PIÙ ECOLOGICO






MORE ECOLOGICAL

LA PLUS ÉCOLOGIQUE

AM UMWELTFREUNDLICHSTEN

Per maggiori informazioni
For more info
Pour plus d'informations
Für mehr Information



IMBALLO Cassa di legno PACKAGING Crate in wood		FORMATO lastre in mm FORMAT slabs in mm	PEZZI capienza max ITEMS max capacity	SCATOLE capienza max BOXES max capacity	MQ capienza max SQ.M. max capacity	KG capienza max KG max capacity	NOTE NOTES
	CASSA CON INTERFALDA 270x120: Ingombro: 290 x 132 x h.37 cm Peso: 100 kg <i>Crate with padding layers 270x120: Size: 290 x 132 x37(H) cm Weight: 100 kg</i>	270x120	16	-	51,84	740,00	<ul style="list-style-type: none"> - ordine minimo 3 lastre per cassa; - non sono ammessi più di 6 articoli (codici) differenti per cassa; carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n. 5 casse; - max. 32 casse su camion (8 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare le casse l'una all'altra; - <i>minimum order: 3 slabs per crate;</i> - <i>no more than 6 items (codes) per crate allowed;</i> loading on lorry: - <i>stack max. 5 crates on lorry;</i> - <i>max. 32 crates on lorry (8 spaces) within total weight limits;</i> - <i>option of placing crates next to each other;</i>
	CASSA ALTA: Ingombro: 141 x 132 x h.65 cm Peso: 70 kg CASSA BASSA: Ingombro: 141 x 132 x h.41 cm Peso: 60 kg <i>Tall crate: Size: 141 x 132 x 65(H) cm Weight: 70 kg Short crate: Size: 141 x 132 x 41(H) cm Weight: 60kg</i>	120x120 cassa alta <i>tall crate</i> 120x120 cassa bassa <i>short crate</i>	52	26	74,88	1.060,00	<ul style="list-style-type: none"> - ordine minimo 1 scatola (= 2 lastre); - una cassa alta / bassa non possono contenere articoli (codici) differenti; carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n. 3 casse alte; - max. 44 casse alte su camion (22 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - <i>minimum order: 1 box (= 2 slabs);</i> - <i>a tall/short crate may not contain different items (codes);</i> loading on lorry: - <i>stack max. 3 tall crates on lorry;</i> - <i>max. 44 tall crates on lorry (22 spaces) within total weight limits;</i>
	CAVALLETTO DA 50 LASTRE: Ingombro: 312 x 74 x h.191 cm Peso: 227 kg <i>Rack for 50 slabs: Size: 312 x 74 x 191(H) cm Weight: 227 kg</i>	270x120 cavalletto 50 lastre rack 50 slabs	50		162,00	2.506,34	<ul style="list-style-type: none"> - un cavalletto può contenere max. 5 articoli (codici) differenti; - il cavalletto deve essere riempito per la massima capacità indicata; - per ragioni di ottimizzazione spazi, in questo cavalletto possono essere inserite anche 48 lastre (al posto di nr. 2 cavalletti da 24 lastre) - <i>one rack may contain up 5 different items (codes);</i> - <i>the rack must be filled to the maximum capacity specified;</i> - <i>in order to optimise space, this rack may be filled with 48 slabs (instead of 2 racks with 24 slabs each)</i>

NOTE

- Il peso di casse e cavalletti è suscettibile di variazioni sensibili in base allo stato di umidità al momento della misurazione del peso;
- carico su camion: l'indicazione del numero massimo di casse è riferito ad un pianale unico di 13,6 x 2,45 m, compatibilmente con il peso; per camion di dimensioni differenti occorre riformulare il calcolo sulla base dello spazio e del volume delle casse;
- Carico su camion: per la sovrapponibilità di casse alte e basse non oltrepassare l'altezza max. del numero di casse alte indicate per ciascun formato;
- Imballo in casse alte / basse / pallet: a parità di articolo (codice) ordinato, le casse vengono via via riempite secondo l'imballo di massima capienza (es: ordine 90 mq articolo XYZ in formato 150x75 cm sarà imballato con nr. 1 cassa alta contenente 58,5 mq + nr. 1 cassa alta per 31, 5 mq);
- Reso delle casse: Il cliente avrà la facoltà di restituire le casse addebitate in fattura, franco stabilimento Ariosteaa. Personale autorizzato accerterà lo stato delle casse rese e compierà il modulo di reso esclusivamente per le casse integre e complete dei quattro dischi metallici (bulldog) posti su ciascun angolo. Non possono essere resi né cavalletti, né pallet.

NOTE

- *The weight of the crates and racks is subject to significant variations based on the moisture content at the time the weight was measured;*
- *Loading on lorry: the specified maximum number of crates refers to a single 13.6 x 2.45 m platform, within weight limits; for lorries of different sizes, calculation must be made based on the space and volume of the crates;*
- *Loading on lorry: to stack tall and short crates, do not exceed the maximum height for the number of tall crates specified for each format;*
- *Packaging in pallets/tall/short crates: for the same item (code) ordered, the crates are gradually filled according to the package of maximum capacity (e.g.: an order of 90 sq.m. of item XYZ in format 150 x 75 cm will be packaged in 1 tall crate containing 58.5 sq.m. + 1 tall crate containing 31.5 sq.m.);*
- *Crate return: the customer will have the option of returning the crates billed on the invoice, ex-factory Ariosteaa. Authorised employees will check the conditions of the returned crates and will fill out the return form, exclusively for undamaged crates that include the four toothed metal discs placed on each corner. Racks and pallets cannot be returned.*

Classificazione Ente CEN secondo le norme EN - ISO gruppo Bla-UGL EN 14411 ALL.G E ISO 13006 ALL.G
Classification in accordance with CEN and ISO standards - Bla-UGL EN 14411 ANNEX G AND ISO 13006 ANNEX G

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI
Certificazioni Certifications



See official listing
(www.nsf.org)
to identify which
models are
NSF Certified

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	VALORE MEDIO MAXFINE MAXFINE AVERAGE VALUE
Dimensioni Sizes	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width $\pm 0,6\%$ max $\pm 5\%$ max Spessore / Thickness $\pm 0,5\%$ max Rettilinearità spigoli / Linearity $\pm 0,5\%$ max Ortogonalità / Wedging $\pm 0,5\%$ max Planarità / Warpage $\pm 0,2\%$	$\pm 0,1\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,1\%$ $\pm 0,1\%$ $\pm 0,2\%$
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	0,03% ÷ 0,06% sup. prelucidata/naturale 0,05% ÷ 0,08% sup. lucidata
Modulo di rottura Breaking modulus	ISO 10545.4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	49 N/mm ²
Sforzo di rottura (S) breaking strenght (S)		Spessore / Thickness < 7,5mm = $\geq 700 \text{ N}$	Spessore / Thickness Conforme / Conforms *
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance	ISO 10545.6	Volume $\leq 175 \text{ mm}^3$	140 mm ³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion	ISO 10545.8	$\leq 9 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Resistenza sbalzi termici Resistance to thermal shocks	ISO 10545.9	Metodo di prova disponibile Testing method available	Resistente Resistant
Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface	Conforme Conforms
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance	ISO 10545.13	<ul style="list-style-type: none"> Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. 	Disponibile a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request
Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545.14	Metodo di prova disponibile Testing method available	Disponibile a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Must not produce noticeable colour variation	Conforme Conforms
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN 51130	Metodo disponibile Test method available	R9 Superficie prelucidata
Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness)	BCRA REP CEC 6/81	Attrito soddisfacente Satisfactory friction $0,40 \leq \mu \leq 0,74$	$\geq 0,40$ Superficie naturale Matt surface
Reazione al fuoco Reaction to fire	96/603/CE	Prova assente Test absent	A1 - A1 _n


N.B.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

N.B.: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.


Anm.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.

* Test effettuato su Lavica Pearl 100x100 cm superficie naturale.
Test performed on Lavica Pearl 100x100 cm matt surface.



DOWNLOAD


irisfmg.com download area



VIRTUAL SHOWROOM





Google maps

Iris Ceramica Showroom



APP


Search "Iris-FMG" on your app store





VIDEO TUTORIAL

youtube.com/irisfmg



Oltre alla documentazione cartacea, Iris FMG mette a disposizione una ricca biblioteca online con materiale immediatamente consultabile e scaricabile da qualsiasi dispositivo.

- website
- brochure scaricabili in pdf
- manuali tecnici scaricabili in pdf
- video tutorial
- app

En plus de sa documentation papier, Iris FMG met à disposition une riche bibliothèque en ligne proposant du matériel pouvant immédiatement être consulté ou téléchargé avec n'importe quel appareil.

- site Internet
- brochures téléchargeables au format PDF
- manuels techniques téléchargeables au format PDF
- tutoriels vidéo
- applis

In addition to its printed documentation, Iris FMG places at your disposal a rich on-line library of material that can be consulted immediately and downloaded using any device.


- website
- downloadable pdf brochures
- downloadable pdf technical manuals
- tutorial videos
- apps

Außer den Unterlagen auf Papier stellt Iris FMG auch eine reich bestückte Online-Bibliothek zur Verfügung, deren Material Sie sofort ansehen und auf jede Vorrichtung herunterladen können.

- Website
- Broschüre als PDF herunterladen
- Technische Handbücher als PDF herunterladen
- Anleitungsvideos
- App

IRISFMG.COM

Italiano / English / Deutsch / Français / Español



FOLLOW FMG **Fabbrica Marmi e Graniti** SOCIAL NETWORKS



Delivered with **random veins**

VENATURA DELLE LASTRE E APPRONTAMENTO ORDINI

Per garantire la migliore resa estetica, le lastre Maxfine presentano un certo numero di facce differenti.

Nell'approntamento degli ordinativi, la selezione delle lastre rispetta la casualità tipica dei materiali naturali: non è perciò possibile garantire la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Maxfine nasce dalla combinazione della terra con il fuoco: l'eventuale continuità della venatura tra lastre diverse soggiace alla tipica tolleranza dei prodotti naturali.

SLAB VEINS AND ORDER PREPARATION

To ensure optimal aesthetic performance, Maxfine slabs have a certain number of different faces.

During order preparation, slabs are randomly selected to reproduce the random nature of natural materials: this means we cannot guarantee continuity of the veins between the various different pieces shipped. Maxfine is produced by the combination of earth and fire: continuity of veins between slabs is subject to the tolerance typical of natural materials.

VEINES DES DALLES ET PREPARATION COMMANDES

Pour garantir le meilleur rendement esthétique, les dalles Maxfine présentent un certain nombre de faces différentes.

Lors de la préparation des commandes, la sélection des dalles respecte le caractère aléatoire typique des matériaux naturels: par conséquent, il n'est pas possible de garantir la continuité du dessin des veines entre les différentes pièces expédiées. Maxfine naît de la combinaison de la terre avec le feu: l'éventuelle continuité des veines entre différentes dalles correspond à la tolérance typique des produits naturels.

PLATTENMASERUNG UND AUFTRAGSVORBEREITUNG

Für die beste Ästhetik bei der Anwendung weisen die Platten Maxfine eine gewisse Anzahl unterschiedlicher Oberseiten auf.

Bei der Vorbereitung der Aufträge entspricht die Auswahl der Platten dem typischen Zufallsprinzip der natürlichen Materie: es kann von daher keine Kontinuität bei der Maserung unter den verschiedenen versandten Stücken garantiert werden. Maxfine entsteht aus der Kombination von Erde und Feuer: eine ggf. vorhandene Kontinuität der Maserung auf den Platten unterliegt der typischen Toleranz der Naturprodukte.

Nominal **sizes**

TUTTI I FORMATI SONO NOMINALI.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

ALL SIZES ARE NOMINAL.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment.

The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

TOUS LES FORMATS SONT NOMINAUX.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

ALLE FORMATE SIND NENNWERTE.

Die Firma FMG Fabbrica Marmi e Graniti behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Chromatic variations

La trasformazione di materie prime naturali, associata all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione brevettate, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche, che si distinguono per i tipici effetti a tutto spessore da sempre prerogativa esclusiva dei marmi e delle pietre di cava.

Le variazioni cromatiche, di venatura e le piccole puntinature sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali FMG, ricercate e volute proprio al fine di ricreare la suggestione di una pavimentazione esclusiva, in cui si possa riscoprire la casualità e la bellezza dei materiali naturali. In ragione di quanto sopra i riferimenti cromatici presentati su cataloghi e campionature sono da intendersi puramente indicativi.

The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain high-tech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone.

Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of FMG materials, designed and produced to recreate the fascination of exclusive floorings, that reveal the randomness and beauty of natural materials. On the basis of the above statements, the colour references in the catalogues and samples are to be considered as approximate.

La transformation de matières premières naturelles, allée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière.

Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux FMG, recherchées et voulues dans le but de recréer la suggestion d'un sol exclusif grâce auquel il est possible de redécouvrir l'impondérable et la splendeur des matériaux naturels. C'est la raison pour laquelle les références chromatiques présentées sur les catalogues et les échantillons ne sont données qu'à titre indicatif.

Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind.

Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien FMG von besonderem Wert. Diese "Unvollkommenheiten" sind besonders gewählt und gewollt, um einen exklusiven Bodenbelag zu erzielen, bei dem die Zufälligkeit und die Schönheit der natürlichen Materialien voll zum Ausdruck kommen können. Angesichts der oben aufgeführten Tatsache sind die Farben der Kataloge und der Muster unverbindlich.



270x120 CM
0,6 CM



Via Ghiarola Nuova, 119
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono: +39 0536 862111

irisfmg.com
info@irisfmg.com

SEARCH "Iris FMG" ON YOUR APP STORE



Scarica l'app "IRISFMG" in tutti i tuoi devices
Search "IRISFMG" on your app store
www.irisfmg.com/pdfapp

FOLLOW "Iris FMG" SOCIAL NETWORKS



A BRAND OF  IRIS CERAMICA GROUP